

NO ACEPTAR EL PRODUCTO SI EL SELLO ESTÁ ROTO

Ventilan® OSP®  
inhalador  
200 dosis  
Salbutamol  
100 mcg

**Importante:**  
El Paciente debe leer las  
instrucciones en el  
folleto incluido.

Venta bajo Fórmula Médica.

Fabricado por:  
Glaxo Wellcome S.A.  
Aranda de Duero-España.  
Importado y distribuido por:  
GlaxoSmithKline Colombia S.A.  
Bogotá DC, Colombia.

Reg. San. No.  
INVIMA 2010M-012819 R1



®Marcas Registradas del grupo  
de compañías GlaxoSmithKline.

MEDICAMENTO ESENCIAL

Ventilan® OSP®  
inhalador  
Salbutamol

200 dosis  
100 mcg



Cada envase contiene:  
Salbutamol (como sulfato)  
20 mg. Cada aplicación  
suministra: 100 mcg de  
Salbutamol (como sulfato)

✕

**Contraindicaciones y  
Advertencias:**  
Hipersensibilidad al  
medicamento o alguno  
de sus componentes.  
Use con precaución en  
pacientes con  
hipertensión,  
insuficiencia cardíaca o  
tirotoxicosis.  
No debe utilizarse para el  
tratamiento del aborto, ni  
en el manejo del trabajo  
prematuro del parto.

●

*Manténgase a una  
temperatura inferior a 30°C.  
Protéjase de la luz y del  
calor directos.  
Manténgase fuera del  
alcance de los niños.  
Envasado bajo presión.  
No debe perforarse ni  
arrojarse al fuego aun  
cuando esté vacío.*

MEDICAMENTO ESENCIAL

Ventilan® OSP®  
inhalador  
Salbutamol

200 dosis  
100 mcg




Lote.  
Fabricado.  
Vence.


NO ACEPTAR EL PRODUCTO SI EL SELLO ESTÁ ROTO

## USO DE INHALADORES SOLOS, CON INHALOCÁMARAS O BABYHALER


### ● INHALADORES SOLOS




1 Retire la tapa




2 Agite vigorosamente




3 Bote todo el aire de sus pulmones



4 Inmediatamente ponga la boquilla entre los labios, apretándola firmemente.




5 Con el dedo índice y el pulgar, apriete fuertemente, hasta que salga la dosis mientras respira profunda y lentamente por 10 segundos. Una vez tomada la dosis, suelte el índice.



6 Remueva el inhalador de la boca y libere la presión de los dedos. Por último exhale por la nariz. Si usted debe repetir la inhalación, espere por lo menos un minuto y repita los paso 2 a 4. Coloque la tapa de la boquilla.

● PARA VERIFICAR EL CONTENIDO

Sumerja el envase en un recipiente con agua.  
La posición del envase (ver gráfica) le indica la cantidad de medicamento disponible



Becloforte®  
Beclivent®  
Ventilan® OSP®  
Flixotide®  
Seretide® OSP®  
Flixotide® OSP®

®Marcas Registradas del grupo de compañías GlaxoSmithKline



MEDICAMENTO ESENCIAL

**Ventilan® OSP®**  
inhalador 200 dosis  
Salbutamol 100 mcg

Dosis Media: 1 ó 2 inhalaciones cada 4 horas, si es necesario. No debe perforarse ni arrojarse al fuego aun cuando esté vacío.

✘ Usese con precaución en pacientes con hipertensión, insuficiencia cardíaca o tirotoxicosis.

● Manténgase a una temperatura inferior a 30°C. No debe congelarse.



GlaxoSmithKline

El Paciente debe leer las instrucciones en el folleto.

LINE.

Fabricado.

Vence.