

WEB:  
Diseño e Interacción

DISE-2525

Primer Semestre del 2013

Martes 12 de Febrero

Universidad de los Andes  
Facultad de Arquitectura y Diseño  
Departamento de Diseño

Clase – Taller:

Martes 7:00 am 9:50 am

Andrés Burbano

Y 110 A

<http://designblog.uniandes.edu.co/blogs/dise2525/>

## **TALLER HTML 2**

1. Crear un website con una lista de 10 elementos
2. Utilizar todos los "tags" HTML estudiados para hacer un website completo

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Title of the document</title>
```

```
<meta name="keywords" content="web, uniandes, colombia">
<meta name="description" content="lista web favoritos">
<meta name="author" content="Andres Burbano">
```

```
<meta http-equiv="refresh" content="30">
```

```
</head>
```

```
<body>
The content of the document.....
</body>
```

```
</html>
```

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<table border="1">
```

```
<tr>
```

```
<td>Fila 1, celda 1 </td>
```

```
<td>Fila 1, celda 2 </td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td>Fila 2, celda 1</td>
```

```
<td>Fila 2, celda 2</td>
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

**<!DOCTYPE html>**

**<html>**

**<head>**

**</head>**

**<body>**

**<table border="1">**

**<tr>**

**<th>Encabezado 1</th>**

**<th> Encabezado 2</th>**

**</tr>**

**<tr>**

**<td>Fila 1, Celda 1</td>**

**<td>Fila 1, Celda 2</td>**

**</tr>**

**<tr>**

**<td>Fila 2, Celda 1</td>**

**<td>Fila 2, Celda 2</td>**

**</tr>**

**</table>**

**</body>**

**</html>**

**<!DOCTYPE html>**

**<html>**

**<head>**

**</head>**

**<body>**

**<table border="1">**

**<tr>**

**<th>Encabezado 1</th>**

**<th> Encabezado 2</th>**

**</tr>**

**<tr>**

**<td>Fila 1, Celda 1</td>**

**<td>Fila 1, Celda 2</td>**

**</tr>**

**<tr>**

**<td>Fila 2, Celda 1</td>**

**<td>Fila 2, Celda 2</td>**

**</tr>**

**</table>**

**</body>**

**</html>**

**<!DOCTYPE html>**

**<html>**

**<head>**

**</head>**

**<body>**

**<p>Aca un poco de texto.</p>**

**<div style="color:#0000FF">**

**<h3>Encabezado en un DIV </h3>**

**<p>Texto dentro de un DIV</p>**

**</div>**

**<p>Aca otro poco de texto.</p>**


**</body>**

**</html>**



## Color

**Rojo-Verde-Azul**



[http://es.wikipedia.org/wiki/Color\\_HTML](http://es.wikipedia.org/wiki/Color_HTML)

[http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo\\_de\\_color\\_RGB](http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_de_color_RGB)

## Color

### Sistema Hexadecimal

Es un sistema de numeración que emplea 16 símbolos. Su uso actual está vinculado a la informática y ciencias de la computación, pues los computadores suelen utilizar el byte u octeto como unidad básica de memoria;

$$2^8 = 2^4 \cdot 2^4 = 16 \cdot 16 = 1 \cdot 16^2 + 0 \cdot 16^1 + 0 \cdot 16^0$$

En principio, dado que el sistema usual de numeración es de base decimal y, por ello, sólo se dispone de diez dígitos, se adoptó la convención de usar las seis primeras letras del alfabeto latino para suplir los dígitos que nos faltan.

$$S = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F\}$$

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>  
<head>  
</head>  
<body>
```

```
<p>Aca un poco de texto.</p>
```

```
<div style="color:#0000FF">  
  <h3>Encabezado en un DIV </h3>  
  <p>Texto dentro de un DIV</p>  
</div>
```

```
<p>Aca otro poco de texto.</p>
```

```
</body>  
</html>
```

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Title of the document</title>
</head>

<body style="background-color:yellow;">
<h2 style="background-color:red;">Titulo </h2>
<p style="background-color:green;"> Parrafo </p>
</body>

</html>
```

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Title of the document</title>
<head>
<style type="text/css">
body {background-color:yellow;}
p {color:blue;}
</style>
</head>

</head>

<body>
contenido
</body>

</html>
```

```
<head>
```

```
<style>
```

```
body
```

```
{background-color:#d0e4fe;}
```

```
h1
```

```
{color:orange; text-align:center;}
```

```
p
```

```
{font-family:"Times New Roman";font-size:20px;}
```

```
</style>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<h1>Ejemplo CSS </h1>
```

```
<p>Parrafo</p>
```

```
</body>
```

```
<html>  
<head>  
<title>  
nombre + curso web  
</title>  
</head>
```

```
<body>  
<h1>título</h1>  
<p> texto bienvenida</p>
```

```

```

```
<a href="personal.html"> personal </a>  
<a href="tutoriales.html"> tutoriales </a>  
<a href="ejercicios.html"> ejercicios </a>  
<a href="proyecto.html"> proyecto </a>
```

```
<p> texto despedida</p>
```

```
</body>  
</html>
```

**Tilde = &acute**

**Comillas = &#8220; &#8221**

**Ñ = &Ntilde**

**ñ = &ntilde**